

## Posiedzenie Rady Przejrzystości 51/2020 w dniu 08.12.2020 r.

### Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie opinii w sprawie efektywności u świadczeniobiorców w wieku powyżej 75. roku życia produktów leczniczych z poniższych grup limitowych:

- 1) 110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne,
- 2) 110.2, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - płynne postacie farmaceutyczne,
- 3) 49.0, Mikonazol w skojarzeniu z mazipredonem - do stosowania na skórę,
- 4) 50.0, Dermatologiczne leki przeciwgrzybicze do stosowania ogólnego – terbinafina,
- 5) 59.0, Leki antyseptyczne i dezynfekcyjne do stosowania dopochwowego - pochodne imidazolu o działaniu przeciwgrzybiczym,
- 6) 194.1, Leki przeciwwrobacze – mebendazol,
- 7) 11.1, Kortykosteroidy do stosowania doustnego o działaniu miejscowym na przewód pokarmowy - budesonid - we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego,
- 8) 12.3, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - płynne postacie farmaceutyczne,
- 9) 128.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - progestogeny - megestrol do podawania doustnego - postacie płynne,
- 10) 133.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - immunostymulujące - czynniki stymulujące wzrost granulocytów,
- 11) 150.3, Opioidowe leki przeciwbólowe – metadon,
- 12) 152.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania podpoliczkowego,
- 13) 152.2, Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania donosowego,
- 14) 153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne,
- 15) 196.0, Kortykosteroidy do stosowania do nosa,
- 16) 207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne,
- 17) 207.2, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne,
- 18) 82.4, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glikokortykoidy do podawania doustnego – prednisolon,
- 19) 82.6, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glikokortykoidy do podawania doustnego – triamcynolon,

- 20) 197.2, Doustne leki beta-2-mimetyczne o krótkim działaniu, przeznaczone do stosowania w leczeniu chorób układu oddechowego,
- 21) 204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoniści receptorów leukotrienowych,
- 22) 20.0, Produkty do doustnej suplementacji potasu,
- 23) 1.0, Leki blokujące receptory histaminowe H2 - stosowane doustnie,
- 24) 3.2, Leki działające ochronnie na śluzówkę żołądka - sukralfat - płynne postacie farmaceutyczne,
- 25) 251.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe – flozyny,
- 26) 252.0, Leki przeciwcukrzycowe - agoniści GLP-1,
- 27) 206.1, Leki przeciwhistaminowe o działaniu przeciwwymiotnym - tietyloperazyna - postacie do podawania doodbytniczego,
- 28) 206.2, Leki przeciwhistaminowe o działaniu przeciwwymiotnym - tietyloperazyna - postacie do podawania doustnego,
- 29) 7.1, Leki przeciwwymiotne - antagoniści receptora serotoninowego - postacie do podawania doustnego,
- 30) 81.2, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glikokortykoidy do podawania doustnego,
- 31) 245.0, Leki stosowane w chorobach dróg żółciowych i wątroby - kwas ursodeoksycholowy,
- 32) 51.0, Enzymy stosowane w oczyszczaniu ran,
- 33) 75.2, Leki urologiczne stosowane w nietrzymaniu moczu - solifenacyna, tolterodyna,
- 34) 78.2, Hormony przysadki i podwzgórza - doustne postacie farmaceutyczne desmopresyny.