

## Posiedzenie Rady Przejrzystości 53/2020 w dniu 15.12.2020 r.

### Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie opinii w sprawie **efektywności u świadczeniobiorców w wieku powyżej 75. roku życia produktów leczniczych z poniższych grup limitowych:**

- 33.1 - Leki rozszerzające naczynia krwionośne - organiczne azotany - trójazotan glicerolu – do podawania doustnego,
- 33.2 - Leki rozszerzające naczynia krwionośne - organiczne azotany - trójazotan glicerolu - produkty o natychmiastowym działaniu,
- 34.1 - Leki rozszerzające naczynia krwionośne - organiczne azotany - dwuazotan i monoazotany sorbidu do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne,
- 26.0 - Witamina B12 – cyjanokobalamina,
- 210.0 - Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania do oczu – diklofenak,
- 226.0 - Leki antycholinergiczne do stosowania do oczu,
- 188.0 - Leki parasympatykomimetyczne - bromek pirydostygminy,
- 189.0 - Leki parasympatykomimetyczne – ambemonium,
- 24.2 - Leki antyfibrynolityczne - kwas traneksamowy do stosowania doustnego – postacie stałe,
- 24.3 - Leki antyfibrynolityczne - kwas traneksamowy do stosowania doustnego – postacie płynne,
- 129.0 - Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - analogi hormonu uwalniającego gonadotropinę,
- 237.0 - Leki przeciwnowotworowe - antagoniści hormonów i leki zbliżone – degareliks,
- 71.0, Hormony płciowe - antyandrogeny o budowie steroidowej
- 75.1 - Leki urologiczne stosowane w nietrzymaniu moczu – oksybutynina,
- 144.0 - Leki działające rozkurczowo na mięśnie szkieletowe – tizanidyna,
- 145.0 - Leki stosowane w leczeniu dny,
- 146.2 - Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfoniany do podawania pozajelitowego - kwas pamidronowy,
- 146.3 - Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfoniany do podawania pozajelitowego - kwas zoledronowy,
- 155.2 - Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - fenobarbital - postacie do podawania doustnego,
- 156.0 - Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego – fenytoina,
- 158.1 - Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego – benzodiazepiny,
- 160.1 - Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - oksykarbazepina - stałe postacie farmaceutyczne,

- 163.1 - Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne,
- 164.0 - Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego – topiramata,
- 166.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lewetiracetam - płynne postacie farmaceutyczne,
- 166.1 - Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lewetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne
- 181.1 - Leki przeciwlękowe - diazepam do podawania doodbytniczego (wlewki),
- 244.0 - Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego – lakozamid,
- 178.11 - Leki przeciwpsychotyczne – amisulpiryd,
- 178.2 - Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne,
- 178.3 - Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne,
- 178.5 - Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego,
- 178.7 - Leki przeciwpsychotyczne – aripiprazol,
- 179.1 - Leki przeciwpsychotyczne - flupentyksol do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne,
- 179.2 - Leki przeciwpsychotyczne - flupentyksol do podawania pozajelitowego,
- 179.3 - Leki przeciwpsychotyczne - chlorprotyksen do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne,
- 225.1 - Leki przeciwdepresyjne – agomelatyna,
- 225.2 - Leki przeciwdepresyjne – wortioksetyna,
- 18.3 - Witamina D i jej analogi - kalcypotriol w połączeniach z kortykosteroidami do stosowania na skórę,
- 248.0 - Kortykosteroidy do stosowania na skórę - preparaty złożone,
- 53.0 - Leki przeciwłuszczycowe do stosowania ogólnego - retynoidy – acytretyna,
- 55.0 - Kortykosteroidy do stosowania na skórę - o słabej i średniej sile działania,
- 56.0 - Kortykosteroidy do stosowania na skórę - o dużej sile działania,
- 30.0 - Leki przeciwarytmiczne klasy I C – propafenon,
- 31.0 - Leki przeciwarytmiczne klasy III – amiodaron,
- 37.0 - Leki moczopędne – pętlowe,
- 42.0 - Antagoniści wapnia - pochodne fenyloalkilaminy – werapamil,
- 43.0 - Antagoniści wapnia - pochodne benzotiazepiny – diltiazem,
- 80.0 - Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - mineralokortykoidy – fludrokortyzon,
- 82.7 - Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glikokortykoidy do podawania doustnego – hydrokortyzon.

- 81.1 - Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glikokortykoidy do podawania pozajelitowego,
- 82.2 - Kortykosteroidy do stosowania pozajelitowego - glikokortykoidy - metyloprednisolon - postaci o przedłużonym uwalnianiu,
- 82.3 - Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glikokortykoidy do podawania doustnego – metyloprednisolon,
- 141.1 - Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postaci farmaceutyczne,
- 141.2 - Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doodbytniczego,
- 141.3 - Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania pozajelitowego.