

Załącznik nr 6. Podsumowanie zabiegów obustronnych, które w opinii Konsultantów Krajowych w zabiegowych dziedzinach medycyny, powinny być wykonywane jednocześnie ze względów klinicznych

Tabela 1 Podsumowanie zabiegów obustronnych, które w opinii Konsultantów Krajowych w zabiegowych dziedzinach medycyny, powinny być wykonywane jednocześnie ze względów klinicznych

Dziedzina	Zabieg/wskazanie	Propozycja wskaźnika korygującego
Chirurgia dziecięca	<ul style="list-style-type: none"> Operacja przepukliny pachwinowej po obu stronach. Operacja przepukliny pachwinowej i pępkowej, a nawet obu przepuklin pachwinowych. Obustronne wycięcie wyrośli przedusznych, nawet połączone z operacją przepukliny Usuwanie znamion barwnikowych „przy okazji” innej operacji Usuwanie palców dodatkowych, ale już nie operacja zrostu palców Podcięcie lub plastyka wędzidełka wargi czy języka w połączeniu z operacjami wyżej wymienionymi Plastyka napletka w stulejce w połączeniu z wyżej wymienionymi operacjami 	1,5
Chirurgia onkologiczna	<ul style="list-style-type: none"> Obustronne mastektomie Obustronne proste odjęcie piersi Obustronne całkowite odjęcie piersi Rekonstrukcje piersi 	1,5 – 1,8
Urologia dziecięca	<ul style="list-style-type: none"> Obustronne wnetrstwo Obustronny wodniak jądra lub powrózka nasiennego 	1,6
Chirurgia ogólna	<ul style="list-style-type: none"> Operacje z powodu obustronnych przepuklin pachwinowych Operacje z powodu obustronnych gruczolaków /nowotworów nadnerczy Operacje z powodu obustronnych żylaków kończyn dolnych Operacje z powodu obustronnych zmian ogniskowych w gruczołach sutkowych Obustronna splachniczektomia brzuszna /piersiowa z powodu przewlekłych bólów brzucha np. w raku trzonu trzustki 	1,7-1,8
Chirurgia plastyczna	<ul style="list-style-type: none"> Obustronna podskórna mammektomia/wszczep Obustronna zmniejszająca mammoplastyka 	-
Neurochirurgia	<ul style="list-style-type: none"> Głęboka stymulacji mózgu 	1,8
Neonatologia	<ul style="list-style-type: none"> Przepuklina pachwinowa 	1,5
Chirurgia naczyniowa	<ul style="list-style-type: none"> Angioplastyka tętnic biodrowych Implantacja stentów tętnic biodrowych Operacja klasycznego usunięcia zatoru aorty i tętnic biodrowych 	-
Chirurgia klatki piersiowej	<ul style="list-style-type: none"> Jednoczasowa resekcja płuca z zabiegiem kardiochirurgicznym typu bypass lub tętniak aorty, wymiana zastawki sercowej, korekcja wady wrodzonej serca Jednoczasowa resekcja przełyku i płuca w przypadkach wystąpienia dwóch nowotworów 	1,7-2,0

Dziedzina	Zabieg/wskazanie	Propozycja wskaźnika korygującego
	<ul style="list-style-type: none"> Obustronna jednoczasowa resekcja przerzutów nowotworowych do płuc Procedura EBUS lub EUS (ultrasonografia wewnątrzoskrzelowa lub wewnątrzprzełykowa) z resekcją tkanki płucnej lub przełyku podczas jednego pobytu Protezowanie tchawicy, drzewa oskrzelowego lub przełyku z następową resekcją odpowiedniego narządu Obustronna jednoczasowa resekcja pęcherzy rozedmowych lub operacja typu OZOP (Operacyjne Zmniejszenie Objętości Płuc) Jednoczesna mediastinoskopia z oceną śródoperacyjną węzłów chłonnych śródpiersia i resekcja tkanki płucnej z limfadenektomią podczas tego samego znieczulenia Procedury diagnostyczne w oddziale pulmonologicznym plus leczenie operacyjne w oddziale torakochirurgicznym tego samego szpitala 	
Okulistyka	<ul style="list-style-type: none"> Odwartwienie siatkówki w przebiegu retinopatii wcześniaków 	2,0
Urologia	<p>Najczęstsze zabiegi wykonywane obustronnie:</p> <ul style="list-style-type: none"> Wprowadzenie cewnika prostego lub DJ do moczowodu (procedura 56.962) Wytworzenie przezskórnej przetoki nerkowej metodą nakłucia (55.022) Ureterorenoskopia ureteroskopem giętkim (RIRS) (56.024) <p>Rzadziej podejmowane procedury obustronne:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ureterolitotomia obustronna (56.021) Przezskórna nefrolitotrypsja obustronna (PCNL) Wycięcie nerki obustronne (55.512) Usunięcie obu jąder (62.411) Obustronna operacja wodniaka jąder (61.2/63.12) Obustronne operacje torbieli nerkowych (55.014) 	1,6-2,0
Otorynolaryngologia	<ul style="list-style-type: none"> Tympanopunkcje, drenaże wentylacyjne jam bębenkowych Operacje endoskopowe zatok czołowych, sitowych, szczękowych Usuwanie polipów z nosa Rewizje po operacjach radykalnych z usuwaniem zmian zapalnych Konchoplastyka Operacje onkologiczne na szyi z usunięciem węzłów chłonnych Operacje onkologiczne nowotworów nosa, zatok, języka, gardła Stany zapalne na szyi i w jamie ustnej (ropowice, sanacja jamy ustnej, pobieranie wycinków) 	1,2–1,7

Dodatkowo Konsultanci Krajowi zwracali również uwagę na wycenę operacji dwóch lub więcej narządów po jednej stronie, lub przynajmniej dwóch różnych procedur, które można wykonać

jednocześnie. Podkreślali również, że nie wszystkie zabiegi, które wymagają interwencji na narządach parzystych mogą/powinny być wykonywane jednocześnie, gdyż mogłoby to przynieść szkodę dla pacjenta.